

FARMACIA	PROCEDURA DE EVALUARE A PRESCRIPTIILOR MEDICALE	Cod: RBPF PL
-----------------------------------	--	------------------------------

	Întocmit	Verificat	Aprobat
Nume, prenume			
Funcție			
Data			
Semnatura			

CUPRINS

1. Definiția procedurii
2. Scop
3. Referințe
4. Definiții, abrevieri
5. Atribuții și responsabilități
6. Descrierea procedurii
7. Documente și anexe

1. Definiția procedurii

Procedura stabilește modul de evaluare al prescripției medicale, resursele umane și materialele necesare pentru a garanta că pacientului i se va elibera medicația adecvată, eficientă și sigură.

2. Scop

Scopul procedurii este acela de a asigura calitatea serviciului farmaceutic prin stabilirea regulilor de evaluare a prescripției medicale.

3. Referințe

- OMS 75/2010, pentru aprobarea Regulilor de Bună Practică Farmaceutică.
- Legea 95/2006, privind Reforma în domeniul sănătății, Titlul XIV, Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România.
- Legea 95/2006, privind Reforma în domeniul sănătății, Titlul XVIII, Medicamentul
- Legea 266 /2008 – Legea Farmaciei.
- ✓ Ordinul MS nr. 444 din 25 martie 2019 pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice
- Legea 339/2005 – privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
- Hotărâre 1915/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 339/2005

4. Definiții, abrevieri

Prescripție medicală – orice prescripție de medicamente emisă de o persoană calificată în acest sens.

Alte documente medicale – documente medicale pe care pacientul le prezintă farmacistului, și care conțin informații referitoare la diagnosticele, simptomele, tratamentele medicale inclusiv medicamente utilizate. Acestea pot fi: **scrisoare medicală, bilet de ieșire din spital**, etc.

Pacient cunoscut – pacient aflat în evidențele farmaciei, care a beneficiat de preprescripție medicală în farmacie și/sau farmacia are înregistrate date referitoare la istoricul medical și al tratamentelor pe care le-a urmat.

Pacient nou – pacient care nu se află în evidențele farmaciei, nu a beneficiat de eliberarea medicamentelor/altor produse de sănătate în farmacie.

Serviciile farmaceutice - reprezintă ansamblul de acțiuni întreprinse de farmaciști, constând în oferirea de informații și consiliere, necesare pentru o utilizare sigură, corectă și eficientă a medicamentelor, sau a altor produse de îngrijire a sănătății, într-o formă potrivită necesităților fiecărui pacient precum și eliberarea sigură și eficientă, în scopul obținerii de rezultate care îmbunătățesc calitatea vieții.

Medicament – orice substanță sau combinație de substanțe prezentată ca având proprietăți pentru tratarea sau prevenirea bolilor la om. Orice substanță sau combinație de substanțe care poate fi folosită sau administrată la om, fie pentru restabilirea, corectarea sau modificarea funcțiilor fiziologice prin exercitarea unei acțiuni farmacologice, imunologice sau metabolice, fie pentru stabilirea unui diagnostic.

Medicamente Rx: medicamente care se eliberează pe bază de prescripție medicală. Acestea se clasifică, conform legislației în vigoare, în:

- a) **PRF** – medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).
- b) **P6L** – medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care nu se reține în farmacie (se poate reînnoi). Prescripția poate fi folosită timp de 6 luni din momentul eliberării.
- c) **PS** – medicamente care se eliberează cu prescripție medicală specială (stupefiante și psihotrope).
- d) **PR** – medicamente care se eliberează cu prescripție medicală restrictivă, rezervate pentru utilizarea în anumite domenii specializate.

Rețetele simple: rețetele care nu fac obiectul contractelor cu casa de asigurări de sănătate.

Rețetele compensate și gratuite: rețetele care se decontează în relația cu casa de asigurări de sănătate.

Rețetele magistrale: rețetele care se prepară în farmacie după prescripția medicului, având o compoziție individualizată.

5. Atribuții, responsabilități

Farmacii: sunt responsabili pentru activitatea de evaluare a prescripției medicale și a altor documente medicale, în analiza ei utilizând propriile cunoștințe, baza de date din farmacie, anamneza farmaceutică, identificarea situațiilor în care prescripția medicală nu poate fi eliberată, decizia de eliberare sau refuz de eliberare justificat comunicată pacientului inclusiv soluția pentru rezolvarea problemei și de consilierea pacientului sau împuternicitului său.

6. Descrierea procedurii

Activitatea de evaluare a prescripției medicale constă în verificarea autenticității și analiza conținutului prescripției incluzând și o analiză a terapiei medicamentului.

I. Verificarea autenticității prescripției se realizează utilizând experiența farmacistului, resursele materiale din farmacie (baza de date, sistemul informatic, etc.), astfel:

- se verifică antetul rețetei, tipul de formular (Rp simplă, în regim compensat sau gratuit) a medicului

prescriptor

- se verifică valabilitatea prescripției sau a altor documente medicale, conform reglementărilor în vigoare
- se verifică dacă rețeta are datele de identificare ale pacientului. Se urmărește obținerea de informații despre pacient, care pot influența răspunsul la medicament: vârsta, stare psiho-socială.
- se verifică dacă rețeta are înscris diagnosticul
- se verifică dacă rețeta are semnătura și parafa medicului.
- în cazul unor erori de prescriere, farmacistul va lua legătura cu medicul prescriptor pentru clarificarea/rezolvarea acestora.

I.a) În cazul prescripțiilor medicale cu regim special PS - medicamente și preparate cu produse stupefiante și psihotrope (Tabel II și III), farmacistul verifică respectarea prescrierii pe formulare speciale, prevăzute de Legea 339/2005, astfel:

- Verifică formularul pe care sunt prescrise medicamentele (verde, galben)
- Verifică valabilitatea prescripțiilor medicale: Rp galbenă (stupefiante) are valabilitate de maxim 10 zile de la data prescrierii, iar Rp verde (psihotrope) are o valabilitate de maxim 30 zile de la data prescrierii.
- Se verifică cantitatea de medicamente, care pot fi prescrise pentru maxim 30 zile de tratament.
- Se verifică ca prescripția să conțină maxim 3 medicamente, inclusiv același medicament în 2 forme farmaceutice diferite.
- Se verifică ca prescripția să fie completată integral și lizibil. Aceasta nu trebuie să conțină mai mult de 2 corecturi/modificări lizibile, însoțite de parafa și semnătura medicului prescriptor.

II. Analiza prescripției medicale. Farmacistul utilizează toată experiența sa profesională și mijloacele materiale din farmacie pentru analiza prescripției medicale în ceea ce privește: aspectele terapeutice (farmaceutice și farmacologice); adaptarea la persoana în cauză; contraindicațiile și interacțiunile medicamentelor conținute în prescripție; după caz unele aspecte sociale, economice, de reglementare; stare fizio-patologică, consum de alcool, tutun, regim alimentar, respectiv anamneza farmaceutică (întrebări suplimentare, consultarea altor documente medicale puse la dispoziție de pacient).

II a) Analiza terapiei medicamentoase presupune:

- verificarea tratamentului, dacă acesta este în concordanță cu diagnosticul
 - identificarea medicamentelor: concentrațiile, dozele, posologia, calea de administrare, durata tratamentului, contraindicații, incompatibilitățile medicamentoase
 - identificarea claselor farmacologice din care fac parte medicamentele prescrise
 - verificarea dozelor, a modului de administrare și a frecvenței dozelor
 - verificarea dozelor maxime în cazul medicamentelor psihotrope și stupefiante
 - verificarea, în cazul asocierii în amestecuri injectabile a faptului că substanțele medicamentoase sunt compatibile fizico-chimic
 - evaluarea posibilității apariției interacțiunilor cu consecințe clinice: între medicamente, între medicamente și alimente, între medicamente și parametri biologici.
 - determinarea precauțiilor la utilizare și a efectelor adverse ale medicamentelor prescrise (conducător auto, sportiv, etc)
 - evaluare contraindicațiilor medicamentelor prescrise
 - depistarea eventualelor erori de prescriere
-
- în situația în care medicamentele solicitate lipsesc din farmacie, farmacistul se aprovizionează cu acestea în timp util
 - în cazul în care prescripția medicală nu poate fi onorată, farmacistul trebuie să îndrume pacientul către farmaciile cele mai apropiate

II b) Mod de acțiune:

În cazul în care farmacistul constată contraindicații sau incompatibilități majore, va lua legătura cu medicul

prescriptor pentru a clarifica situația, pe care o va comunica apoi pacientului.

În cazul în care farmacistul efectuează o substituție, acesta informează pacientul și obține acordul acestuia.

În cazurile speciale, în care produsul solicitat lipsește temporar de pe piață sau a fost retras definitiv de către producător sau ANMDM, i se explică situația pacientului, oferindu-i o alternativă dacă este posibil sau se îndrumă pacientul către medicul curant pentru schimbarea tratamentului.

7. Documente

- Lista de luare a cunoștință a procedurii (anexa 1)
- Prescripțiile medicale păstrate în farmacie
- alte documente medicale (scrisoare medicală, bilet de ieșire din spital, etc.)

Anexa 1 Lista de luare la cunoștință a procedurii

Nr.	Destinatar (nume, prenume)	Functia	Data luării la cunoștință	Semnatura de primire	Data retragerii	Semnatura retragere
1						
2						
3						
4						
5						